



PETANKĖS AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO INSTRUKCIJA

Šios rekomendacijos yra skirtos viešoms ir privačioms organizacijoms, pavieniams asmenims - visiems kurie siekia suprojektuoti ir/ar įrengti petankės sporto aikšteles.

Petankės aikštelės matmenys

Pilna aikštelė atitinkanti aukščiausio lygio varžybų formatą - **4m x 15m**. (Įrenginėjant tik vieną pilną aikštelę rekomenduojama matmenis padidinti iki - 5m x 16m, kad būtų galima žaisti su užribiu.)

Minimalus aikštelės dydis - 3m x 12m. Tokios aikštelės užtenka žaisti laisvalaikiu, organizuoti draugiškas varžybas. (Darant tik vieną minimalaus dydžio aikštelę rekomenduojama daryti - 4m x 13m, kad būtų galima žaisti su užribiu.)

Dažniausiai petankės aikštelės įrengiamos ne po vieną, o kaip didesnis žaidimui pritaikytas plotas, kuris esant reikalui įvairiais žymėjimo būdais suskirstomas į atskiras aikšteles. Dėl saugumo ir patogumo aikštelėms yra reikalingi išoriniai **atitvarai**. Didesnio žaidimo ploto į atskiras aikšteles padalinti atitvarais nereikėtų, nes kiekvienu atveju žaidėjai jas gali susižymėti pagal individualų poreikį. Atitvarai virš žaidimo paviršiaus turėtų būti iškilę bent 10 centimetrų, padaryti iš nuo smūgių nesidėvinčių, tvirtų ir ilgaamžių medžiagų. Prioritetas - garsą slopinančios medžiagos, nes priklausomai nuo borto gali sklisti aplinkiniams diskomfortą sukeliantis smūgio garsas. Rekomenduojame borto perimetre palikti vieną tarpą pro kurį į aikštelę galėtų įvažiuoti neigaliojo **vežimėlis**.

Aikšteles siūlome **apšviesti**, kad jos būtų tinkamos naudoti prieblandoje/tamsoje. Prie aikštelių rekomenduojame įrengti **suoliukus, šiukšliadėžes, elektros įvadą**.

Petankės aikštelės nuolydis

Rekomenduojamos aikštelės nuolydžio ribos pagal žaidimo kryptį:

Į ilgį - 5mm / metre.

Į plotį - 2,5mm / metre.

<https://lietuvospetanke.lt> / <http://lithuanianpetanque.com>

Facebook [@lietuvospetanke](#) / Facebook [@petanke.lietuvoje](#) / Instagram [@petanke.lietuvoje](#)

Lietuvos petankės asociacija / Lithuanian petanque association

Registracijos kodas / Registration code 304923924

labas@lietuvospetanke.lt / hello@lithuanianpetanque.com / Taikos pr. 36-58, LT-50230 Kaunas, Lietuva



Petankės aikštelės danga

Danga nėra standartizuota, tačiau turi susidoroti su specifiniais šio žaidimo dinamikos keliamais iššūkiais.

Žaidimo paviršių veikia pakankamai didelė jėga. Itin svarbu padaryti aikštelę kuri būtų kokybiška ir ilgamažė. Petankėje egzistuoja ne tik švelnus rutulių ridenimas. Kur kas dažnesni - stiprūs 700 gramų svorio rutulio metimai 10 metrų atstumu, o kartais net ir tokį patį aukštį siekiančia trajektorija. Esant nekokybiškai dangai ji gali nebeatitikti žaidimo standartų jau po poros žaidimo kartų.

Pagrindiniai petankės aikštelių dangos įrengimo principai:

- Paviršius turi būti toks, kad žaidėjas pagal rutulio metimo trajektoriją ir nulsileidimo vietą galėtų apskaičiuoti tolimesnį rutulio judėjimą. **Petankė - įgūdžių žaidimas**, todėl žaidimo baigtis turi priklausyti nuo jų, o ne nuo dėl aikštelės nenuspėjamumo atsiradusio sėkmės faktoriaus.

- **Paviršius turi būti ne per minkštas.** Rutulys neturi smigti į paviršių. Tokiu atveju žaidimas praranda ne tik savo įdomumą, bet tokios aikštelės paviršius greitai deformuojasi, tampa netinkamas žaisti petankę. Aikštelė tampa per daug nuspėjama, lengva.

- **Paviršius neturi būti per daug kietas.** Aikštelės turi sugerti rutulio smugį, rutulys neturi atsokti nuo paviršiaus. Kitaip žaidimas tampa per daug nenuspėjamas.

- **Paviršius turi būti ne per daug lygus.** Paviršiaus turi turėti minimalią tekstūrą, kuria riedant rutulys po truputį stotų. Esant per daug lygiam paviršiui rutulys riedėdamas nestoja, pasidaro per daug sudėtinga tilpti apibrėžtame žaidimo plote.

- **Svarbiausia dalis - tvirtas pagrindas.** Padarius per minkštą pagrindą aikštelės pataisyti beveik neįmanoma jos nerekonstruojant iš pagrindų. Tuo tarpu esant per daug kietam pagrindui, užtenka jo paviršių padengti plonu sluoksniu birių medžiagų, kad rutulio smūgis būtų suminkštintas.

Kitų paviršių pritaikymas petankei.

Trumpalaikės arba ilgalaikės aikštelės galima padaryti iš betonuotų ar asfaltuotų plotų, juos padengus labai plonu smėlio (arba atsiju) ir smulkios skaldos mišinio sluoksniu. Tokios aikštelės nebūtų idealios, bet jos atitiktų petankės sporto šakos keliamus reikalavimus. Kiti paviršiai dažnai pritaikomi žaisti petankę - parkų takeliai ir kiti panašūs viešųjų erdvių plotai.

<https://lietuvospetanke.lt> / <http://lithuanianpetanque.com>

Facebook [@lietuvospetanke](#) / Facebook [@petanke.lietuvoje](#) / Instagram [@petanke.lietuvoje](#)





Lietuvos petankės asociacija / Lithuanian petanque association

Registracijos kodas / Registration code 304923924

labas@lietuvospetanke.lt / hello@lithuanianpetanque.com / Taikos pr. 36-58, LT-50230 Kaunas, Lietuva

Visi sluoksniai, išskyrus žaidimo paviršių, turi būti kiek įmanoma labiau sutankinti, ir sukietinti, kad aikštelės turėtų kietą ir smūgiams atsparų, bet smūgius absorbuojantį pagrindą.

Aikštelės dangos sudėties pavyzdys

+ ŽAIDIMO PAVIRŠIUS		ĮVAIRUS - ŽR. ŽEMIAU
	50	ATSIJŲ IR CEMENTO MIŠINYS
	75	SKALDOS 16-32 IR ATSIJŲ MIŠINYS
	150	DOLOMITINĖ SKALDA 10-45
	200	ŽVYRAS

<https://lietuvospetanke.lt> / <http://lithuanianpetanque.com>

Facebook [@lietuvospetanke](#) / Facebook [@petanke.lietuvoje](#) / Instagram [@petanke.lietuvoje](#)

Lietuvos petankės asociacija / Lithuanian petanque association

Registracijos kodas / Registration code 304923924

labas@lietuvospetanke.lt / hello@lithuanianpetanque.com / Taikos pr. 36-58, LT-50230 Kaunas, Lietuva

Visos petankės aikštelės šiek tiek skiriasi. Žaidimo paviršiaus sluoksnio storis būna 10-30mm. Jis gali būti įvairus. Kad jose būtų patogų žaisti visiems, rekomenduojame naudoti smulkias medžiagas (atsijas, smulkią skaldą ir t.t.). Vietiniai žaidėjai ar klubai siekdami didesnio sportinio meistriškumo, pagal poreikį gali patys aikšteles pabarstyti stambesnės frakcijos skalda. Taip aikštelės tampa sudėtingesnėmis.

ŽAIDIMO PAVIRŠIAUS PAVYZDŽIAI



Kilus klausimams kreipkitės: labas@lietuvospetanke.lt

Lietuvos petankės asociacija, prezidentas

Mindaugas Matulionis

<https://lietuvospetanke.lt> / <http://lithuanianpetanque.com>

Facebook [@lietuvospetanke](https://www.facebook.com/lietuvospetanke) / Facebook [@petanke.lietuvoje](https://www.facebook.com/petanke.lietuvoje) / Instagram [@petanke.lietuvoje](https://www.instagram.com/petanke.lietuvoje)

Lietuvos petankės asociacija / Lithuanian petanque association

Registracijos kodas / Registration code 304923924

labas@lietuvospetanke.lt / hello@lithuanianpetanque.com / Taikos pr. 36-58, LT-50230 Kaunas, Lietuva